



# Liste de prix 2024



adagio  
france   
BY HOLMUSIC

## WIRELESS MIC SYSTEM

## P3 - Adaptateur XLR sans fil



677844

Récepteur audio Bluetooth P3, fiche XLR mâle pour branchement sur tables de mixage et enceintes actives, mono, permet de connecter les smartphones/tablettes/ordinateurs portables à un système audio, batterie rechargeable fournissant jusqu'à 8 heures d'utilisation, port USB-C pour recharge via n'importe quelle alimentation USB 5V, connexion stable sur une portée de 30 mètres (sans obstacles), finition: Noir

P3 - Adaptateur XLR sans fil

51,24 €

## P3D (pair) - Adaptateur XLR sans fil



690580

Paire de récepteurs audio Bluetooth P3 permettant une liaison stéréo, fiche XLR mâle pour branchement sur tables de mixage et enceintes actives, mono, permet de connecter les smartphones/tablettes/ordinateurs portables à un système audio, batterie rechargeable fournissant jusqu'à 8 heures d'utilisation, port USB-C pour recharge via n'importe quelle alimentation USB 5V, connexion stable sur une portée de 30 mètres (sans obstacles), finition: Noir.

P3D (pair) - Adaptateur XLR sans fil

87,60 €

## U3D (2 émetteurs + 2 récepteurs) - Pour Micros



690583

Pack contenant deux systèmes sans-fil pour micro U3, émetteurs et récepteurs rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, bouton Mic/Line sur transmetteur, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 20 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 5 ms, plage dynamique 110 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, boîtiers robustes en ABS, poids: 95g par unité, finition: Noir.

U3D (2 émetteurs + 2 récepteurs) - Pour  
Micros

412,40 €

## U3T - Émetteur pour U3



703917

Emetteur pour système U3.

U3T - Émetteur pour U3

115,70 €

## U3R - Récepteur pour U3



703918

Récepteur pour système U3.

U3R - Récepteur pour U3

115,70 €

## U3 - Pour Micros



617399

Système sans-fil pour micro U3, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, bouton Mic/Line sur transmetteur, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 20 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 5 ms, plage dynamique 110 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, boîtiers robustes en ABS, poids: 95g par unité, finition: Noir.

U3 - Pour Micros

214,88 €

## U3C - Pour Micros à Condensateur



633270

Système sans-fil pour micro condensateur U3C, alimentation fantôme 12V ou 48V, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, bouton 12V/48V sur transmetteur, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 20 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 5 ms, plage dynamique 110 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, boîtiers robustes en ABS, poids: 95g par unité, finition: Noir.

U3C - Pour Micros à Condensateur

223,14 €

## WIRELESS IN EAR SYSTEM

## U4R - Récepteur pour U4



668661

Récepteur supplémentaire pour système sans-fil U4.

U4R - Récepteur pour U4

140,50 €

## U4T9 - In-Ear Monitoring Bundle



690584

Ensemble pour monitoring in-ear sans-fil comprenant un système HF U4 et un casque intra T9 : Système sans-fil U4 pour monitoring in-ear, léger et compact, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, commutateur Aux/Line, sortie mini jack stéréo, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 27 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 5 ms, plage dynamique 107 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, boîtiers robustes en ABS, livré avec adaptateur XLR mâle/Jack mono 6.35mm et housse, poids: 90g (émetteur) et 118g (récepteur), finition: Gris , Moniteurs intra-auriculaire T9, transducteurs Knowles à double armature équilibrée, assemblés à la main, fiche mini Jack stéréo 3.5 mm compatible tous systèmes, câble

U4T9 - In-Ear Monitoring Bundle

429,75 €

## U4T - Émetteur pour U4



703919

Emetteur supplémentaire pour système sans-fil U4.

U4T - Émetteur pour U4

140,50 €

## U4 - Pour In-Ear



637842

Système sans-fil U4 pour monitoring in-ear, léger et compact, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, commutateur Aux/Line, sortie mini jack stéréo, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 27 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 5 ms, plage dynamique 107 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, boîtiers robustes en ABS, livré avec adaptateur XLR mâle/Jack mono 6.35mm et housse, poids: 90g (émetteur) et 118g (récepteur), finition: Gris.

U4 - Pour In-Ear

252,07 €

## T9 - Monitor In-Ear



674812

Moniteurs intra-auriculaire T9, transducteurs Knowles à double armature équilibrée, assemblés à la main, fiche mini Jack stéréo 3.5 mm compatible tous systèmes, câble 120 cm solide et remplaçable, complément idéal du système U4, embouts 3 tailles, livré avec étui, outil de nettoyage et adaptateur Jack 6.35 mm, réponse en fréquence: 20-16500 Hz, impédance: 59 ohms, sensibilité: 120 dB, poids avec câble: 18.6 g, finition: Translucide.

T9 - Monitor In-Ear

197,52 €

## U4R2 (1 émetteur + 2 récepteurs) - Pour In-Ear



648022

Ensemble sans-fil pour monitoring in-ear U4 composé d'un émetteur et de deux récepteurs, finition: Noir.

U4R2 (1 émetteur + 2 récepteurs) - Pour In-Ear

371,90 €

## U4R4 (1 émetteur + 4 récepteurs) - Pour In-Ear



648023

Ensemble sans-fil pour monitoring in-ear U4 composé d'un émetteur et de quatre récepteurs.

U4R4 (1 émetteur + 4 récepteurs) - Pour In-Ear

619,84 €

## WIRELESS GUITAR SYSTEMS

## U2 Sunburst - Pour Instruments



665802

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2,4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Sunburst.

U2 Sunburst - Pour Instruments

140,50 €

## U2T - Émetteur pour U2



703915

Emetteur supplémentaire pour système sans-fil U2, câble USB inclus, finition: Noir.

U2T - Émetteur pour U2

85,95 €

## U2R - Récepteur pour U2



703916

Récepteur supplémentaire pour système sans-fil U2, câble USB inclus, finition: Noir.

U2R - Récepteur pour U2

85,95 €

## U2 Noir - Pour Instruments



616015

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Noir.

U2 Noir - Pour Instruments

140,50 €

## U2 Carbon - Pour Instruments



616014

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Carbone.

U2 Carbon - Pour Instruments

140,50 €

## U2 Gris - Pour Instruments



619469

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Gris.

U2 Gris - Pour Instruments

140,50 €

## U2 Silver - Pour Instruments



619467

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Argent.

U2 Silver - Pour Instruments

140,50 €

## U2 Red - Pour Instruments



619471

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Rouge.

U2 Red - Pour Instruments

140,50 €

## U2 Wooden - Pour Instruments



619472

Système sans-fil pour guitare U2, émetteur et récepteur rechargeables fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, conversion A/D 24-bit, transmission numérique non compressée, 4 canaux, portée supérieure à 30 m, réponse en fréquence: 20Hz à 20 kHz, latence inférieure à 6 ms, plage dynamique supérieure à 103 dB, environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Imitation bois.

U2 Wooden - Pour Instruments

140,50 €

## WIRELESS FOR CAMERA

## U6 - Pour Caméras



703922

Système HF pour vidéo et interview U6, un émetteur et un récepteur fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, micro omnidirectionnel intégré à l'émetteur, batteries rechargeables, récepteur double canal True Diversity avec sortie stéréo sur mini jack 3.5 mm, conversion A/D 24-bit/48kHz, 4 canaux, portée jusqu'à 27 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 100 Hz à 20 kHz, latence 5 ms, plage dynamique 97 dB (Mic mode), environ 4 heures d'autonomie, câbles USB et mini jack 3.55 mm inclus, adaptateur TRS, finition: Noir.

U6 - Pour Caméras

131,41 €

## U5 - Pour Caméras



657291

Système HF pour vidéo et interview U5, un émetteur et un récepteur fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, 1 micro Lavalier LV1, 2 batteries rechargeables amovibles, émetteur avec entrée pour micro Lavalier ou appareil niveau ligne sur jack 3.5 mm, récepteur double canal True Diversity avec sortie stéréo sur jack 3.5 mm, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 30 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20 Hz à 20 kHz, latence 6 ms, plage dynamique 99 dB (Mic mode) et 107 dB (line mode), environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Noir.

U5 - Pour Caméras

219,01 €

## U5T2 (2 émetteurs + 1 récepteur) - Pour Caméras



657292

Système HF pour vidéo et interview U5T2, deux émetteur et un récepteur fonctionnant sur la bande de fréquence 2.4 GHz, 2 micros Lavalier LV1, 3 batteries rechargeables amovibles, émetteurs avec entrée pour micro Lavalier ou appareil niveau ligne sur jack 3.5 mm, récepteur double canal True Diversity avec sortie stéréo sur jack 3.5 mm, conversion A/D 24-bit/48kHz, transmission numérique non compressée, 6 canaux, portée jusqu'à 30 m (sans obstacles), réponse en fréquence: 20 Hz à 20 kHz, latence 6 ms, plage dynamique 99 dB (Mic mode) et 107 dB (line mode), environ 5 heures d'autonomie, câble USB inclus, finition: Noir.

U5T2 (2 émetteurs + 1 récepteur) - Pour  
Caméras

289,26 €

## U5C - Chargeur Multiple pour U5



657293

Pack contenant trois batteries rechargeables et une station de charge USB pour les émetteurs et les transmetteurs de la série U5. Grâce à ces batteries supplémentaires, vous n'aurez pas à interrompre un enregistrement, quelle que soit sa durée. Livré avec câble USB.

U5C - Chargeur Multiple pour U5

74,38 €

## LV1 - Micro Cravate



657294

Micro Lavalier professionnel LV1, capsule omnidirectionnelle, avec bonnette en mousse et bonnette en fourrure, fiche 3.5 mm à verrouillage compatible avec interface TRS standard, réponse en fréquence: 30Hz - 20kHz, livré avec pochette de rangement, finition: Noir.

LV1 - Micro Cravate

47,93 €





Prix Hors Taxes

### LV2 - Micro Cravate



657296

Micro Lavalier subminiature haute qualité LV2, capsule omnidirectionnelle, fiche 3.5 mm à verrouillage compatible avec interface TRS standard, réponse en fréquence: 50Hz - 20kHz, livré avec pochette de rangement, finition: Noir.

LV2 - Micro Cravate

86,78 €

### PHANTOM POWER SUPPLY

### P1 - Alimentation Fantôme



648026

Alimentation fantôme portable P1 pour micro condensateur, 12V ou 48V, rechargeable avec n'importe quel adaptateur USB 5V (utilisable pendant la charge), jusqu'à 40 heures d'autonomie, convient également pour DI ou préamplis ou enceintes actives, dimensions: 105 x 44 x 33 mm, poids: 145 g, finition: Noir.

P1 - Alimentation Fantôme

53,72 €

### WIRELESS MIDI

### MD-1 - Pour MIDI



648025

Système sans-fil MIDI MD1 via Bluetooth 5, latence ultra-faible (moins de 3ms), appairage automatique, fiche MIDI OUT et IN (séparée), ne nécessite pas d'alimentation externe, fonctionne sous systèmes iOS8/OS X Yosemite/Windows 10, fonctionne avec Mac/iPhone/iPod Touch/iPad avec Bluetooth 4.0 et appareil Android, poids: 12g et 11g, finition: Noir.

MD-1 - Pour MIDI

53,72 €

## CU2 - Housse pour U2



678902

Etui rigide en mousse EVA pour système XVIVE U2, extérieur en tissu oxford haute densité, résistant aux rayures et aux déchirures, imperméable, insert en mousse conçu pour le système U2, comprend une pochette intérieure pour le câble de recharge USB, finition: Noir.

CU2 - Housse pour U2

12,40 €

## CU4 - Housse pour U4



678903

Etui rigide en mousse EVA pour système XVIVE U4, extérieur en tissu oxford haute densité, résistant aux rayures et aux déchirures, imperméable, insert en mousse conçu pour le système U4, comprend une pochette intérieure pour le câble de recharge USB, finition: Noir.

CU4 - Housse pour U4

17,36 €

## CU3 - Housse pour U3



690579

Etui rigide en mousse EVA pour système XVIVE U3 et U3C, extérieur en tissu oxford haute densité, résistant aux rayures et aux déchirures, imperméable, insert en mousse conçu pour le système U3/U3C, comprend une pochette intérieure pour le câble de recharge USB, finition: Noir.

CU3 - Housse pour U3

14,88 €

## CU4R2 - Housse pour U4R2



703920

Etui rigide en mousse EVA pour système XVIVE U4R2, extérieur en tissu oxford haute densité, résistant aux rayures et aux déchirures, imperméable, insert en mousse conçu pour le système U4R2, comprend une pochette intérieure pour le câble de recharge USB, finition: Noir.

CU4R2 - Housse pour U4R2

19,84 €

## CU4R4 - Housse pour U4R4



703921

Etui rigide en mousse EVA pour système XVIVE U4R4, extérieur en tissu oxford haute densité, résistant aux rayures et aux déchirures, imperméable, insert en mousse conçu pour le système U4R4, comprend une pochette intérieure pour le câble de recharge USB, finition: Noir.

CU4R4 - Housse pour U4R4

20,66 €

## H1 - Housse pour U2



648024

Attache courroie et câble prolongateur pour système sans-fil XVI-U2, bande élastique avec fermeture velcro, idéal pour les sangles de 5 cm de large, aintient l'émetteur sans fil à distance des électroniques évitant ainsi les interférences, le câble et l'émetteur sans fil sont sécurisés et protégés, câble de connexion entre l'instrument et l'émetteur inclus, finition: Noir.

H1 - Housse pour U2

16,53 €

## GUITAR FX

## V21 - FX PEDAL ECHOMAN



691640

Pédale d'effet ECHOMAN, délai type analogique (jusqu'à 600 ms) utilisant la puce Bucket Brigade MN3005, conçu par la légende Howard Davis (créateur notamment du Memory Man Deluxe), modulation (CHORUS/VIBRATO), buffered bypass, dimensions: 46 x 94 x 50 mm, finition: Blanc et bleu.

V21 - FX PEDAL ECHOMAN

115,70 €



adagio  
france 

N° Vert 800 919 067

[www.adagiofrance.fr](http://www.adagiofrance.fr)  
[info@adagiofrance.fr](mailto:info@adagiofrance.fr)